



Isala klinieken

Sonde- en PEG polikliniek

Gonny Hingstman, voedingsverpleegkundige

21-06-2012

Sonde- en PEG polikliniek

Voorgeschiedenis

Noodzaak van een Sonde- en PEG polikliniek

Doel van de poli

Wat is er gedaan

Wat is er bereikt



Sonde- en PEG polikliniek

Verzorging van de PEG

Draaien en dompelen

Casuïstiek



Voorgeschiedenis

2009:

81 patiënten met sondevoeding naar huis
140 PEG plaatsingen

2011:

195 patiënten met sondevoeding naar huis
147 PEG plaatsingen

Noodzaak van een sonde- en PEG polikliniek

Willekeur in informatie:

- mbt PEG plaatsing

- met sondevoeding naar huis

Vorbereiding op PEG-plaatsing te summier

Nazorg schiet tekort

- geen duidelijk aanspreekpunt voor de patiënt bij problemen met de PEG

Noodzaak van een sonde- en PEG polikliniek

Complicaties na PEG-plaatsing niet centraal behandeld
Zorginstellingen hebben geen idee waar te zijn voor vragen over
de PEG of sondes



Doel van de poli

1 loket voor alle voor- en nazorg met betrekking
tot sondes en PEG katheters

(in het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis)



Wat is er gedaan

Opzetten van de polikliniek

Verbeteren van de informatievoorziening

- mondeling
- schriftelijk

Routing van PEG/sondes plaatsen

Routing 'met sondevoeding naar huis' verbeterd

Nazorgtraject PEG plaatsing



Wat is er bereikt

1 aanspreekpunt

intern

extern


Korte lijnen

Patiënt kan snel met ontslag (indien gewenst)

Minder storing in reguliere werkprocessen

Eenduidige informatieverstrekking

Verbeterde verslaglegging




PID: patiënten informatie dossier “sondevoeding thuis” ontwikkeld



Coming
Soon

PID: patiënten informatie dossier “sondevoeding thuis” ontwikkeld

oa: Algemene informatie
 Informatie en verzorging sondes
 Persoonlijk advies sondevoeding



Overdrachtformulier 'sondevoeding thuis'

Overdracht sondevoeding thuis			
Datum: _____ Datum ontslag: _____		 Isala klinieken	
		Verpleegafdeling/polikliniek: _____ Telefoon: _____	
Patiëntgegevens (ponsplaatje)			
BSN: _____ E-mailadres: _____ Mobiel 06 _____			
Betrokken behandelaars:			
	Naam	Telefoonnummer	E-mail
Medisch specialist:		038-4245000	nvt
Diëtist ziekenhuis		038-4245327	
Thuiszorgorganisatie			nvt
Endoscopie			nvt
Voedingsverpleegkundige	G.Hingstman	038-4244501	h.j.hingstman@isala.nl
Medische diagnose en - behandeling			
Sondevoeding en materialen via facilitair bedrijf:			
Doel sondevoeding:			
Reden sondevoeding:			
Verwachte duur:			
Soort sondevoeding		Hoeveelheid	
		Hoeveelheid	
Stand voedingspomp			
Opklimschema			
Toedieningsweg:		Materiaal sonde:	
Diameter (Charrière):		Reserve sonde besteld:	
Toediening, extra info:		Aantal keren per dag:	
Voedingspomp:		Type pomp:	
		Nr. pomp:	
Facilitair bedrijf:		Machtiging tot:	
Instructie:			

Overdrachtformulier 'sondevoeding thuis'

Vervangen sonde:			
Datum plaatsing:		Vervangen na:	
Vervangen door:		Afspraak gemaakt op:	
Uitvoeringsverzoek			
Opmerkingen en toelichting:			
Medicatie via sonde noodzakelijk? ☐			
Voeding per os:			
Toegestaan			
Drinkvoeding		Hoeveelheid per dag	
Facilitair bedrijf		Machtiging tot:	
Behoefte:	kcal	gram eiwit	
Sondevoeding levert:	kcal	gram eiwit	
Lengte (in m.)		Normaal gewicht	
Opname gewicht		Gewicht ontslag	
Weegafpraak:		BMI:	
Ingevuld door:			
Naam:		Telefoon:	038-4244501
Functie:		Email:	

Verzorging van de PEG



Draaien en dompelen

Dagelijks 360 ° draaien van de PEG katheter

Wekelijks PEG katheter dompelen
(beginnen vanaf de 10^e dag na plaatsing)



Casus 1

Mevr A., 83 jaar

diagnose: ALS (Amyotrofe Laterale Sclerose)

09-02 uitleg en instructie
over de PEG

10-02 PEG plaatsing



18-02 ontslag

28-02 telefonisch contact door thuiszorg
met Sonde- en PEG polikliniek.



Casus 2

Meneer B, 63 jaar.

Diagnose: Ziekte van Parkinson

2007 1e PEG plaatsing met jejunumextensie (ivm duodopath therapie)



Maart 2011 scopie: dislocatie jejunumextensie
Januari 2012 klachten van verstopte PEG
neus/duodenumsonde geplaatst
Januari operatie





Maart 2011 scopie: dislocatie jejunumextensie
Januari 2012 klachten van verstopte PEG
neus/duodenumsonde geplaatst
Januari operatie

Januari heropname




Februari
Februari

complicatie: platzbauch.
operatie



Maart
Mei

gesprek met MDL arts over nieuwe PEG plaatsing
nieuwe PEG plaatsing



Take home message

Dompelen blijft altijd noodzakelijk, om dit soort horror verhalen te voorkomen

Dagelijks 360 ° draaien van de PEG katheter
Wekelijks PEG katheter dompelen.



