

PEG / Sondevoeding in de thuissituatie

Thuiszorg Icare
Zwolle e.o.



Clënten met sondevoeding

- Volwassenen:
 - Oncologie
 - Neurologie
 - COPD
 - Maag-darmaandoeningen
 - (Meervoudige) beperking/handicap
 - Hyperemesis gravidarum (zwangerschapsbraken)


- Kinderen:
 - Oncologie
 - Ontwikkelingsstoornissen
 - Cystic Fibrosis
 - (Meervoudige) beperking/handicap



Prevos; vervroegd ontslag prematuur geboren

- Ouders hebben het geven van voeding via de sonde aangeleerd op de afdeling
- Ouders kunnen een beroep doen op thuiszorg voor controle of inbrengen van een sonde (24/7)





Toedieningsweg

- NMS (neusmaag sonde)
- Neus-duodenum sonde
- PEG
- PRG
- PEJ
- Jejunostomiecatheter

Zorgverlening (route)

- Aanmelding
- Intake; zorgmap, protocollen, OVH
- Intake-zorgverlening
- (Dagelijks) huisbezoeken
- Instructie
- Begeleiding
- 24/7 achterwacht voor calamiteiten



Teams binnen Icare

- V&V; verpleging en verzorging; nivo 3,4 en 5
 - Wijkgericht
- Specialistisch team; (nivo 5 met aanvullende opleiding thuiszorgtechnologie)
 - Regio Zwolle e.o.

V&V


- Cliënten met een NMS
- Cliënten met een bestaande PEG, jejunostomiecatheter (via de buikwand)
- Cliënten met een neus-duodenumsonde



Specialistisch team


- Prevos (vervroegd ontslag prematuur geboren)
- Kinderen
- Cliënten met een verse PEG
- Hyperemesis Gravidarum
- TPV (totaal parenterale voeding) infuustherapie






Samenwerkingspartners

- Transferverpleegkundigen
- Afdelingsverpleegkundigen
- Voedingsverpleegkundigen
- Dietisten
- Collega's in zorginstellingen
- Huisarts
- Specialist
- Facilitaire bedrijven (bv. Mediq tefa)




Transmuraal overleg Isala-Icare

- Projectgroep met transfer en voedingsverpleegkundigen / diëtisten (intra- en extramuraal) en thuiszorg (spec. team)
- Doel; ontslag/overdracht naar thuissituatie verbeteren




Overdracht; cruciale punten

- Type sonde, OVH als deze thuis vervangen mag worden
- Pomp, voeding en disposables geregeld (reserve sonde!)
- Medicatie via de sonde (receptuur; tijdstip, frequentie, wijze van bereiding)
- Overdrachtsformulier van de Isala is een pré!



Problemen met (peg) sondes

- Pijn (na plaatsing)
- Infectie
- Hypergranulatie
- Sneuvelen (uitvallen)
- Verstopping
- Huidirritatie



Ervaringen van cliënten

- Afhankelijkheid
- Onzekerheid, angst
- “Vastzitten”
- Verlies van deelname aan maaltijden
- Lichamelijke ongemakken; neus/keelpijn, pijn bij insteekopening, ontlastingsproblemen
- Opzien tegen peg (plaatsing) (ouders voor hun kind)
- Sondewissel of plaatsing is ingrijpende, belastende handeling



Knelpunten


- Overdracht: te summier of helemaal niet
- Medicatie: niet gemeld of heel kort voor ontslag, niet nagedacht over alternatief
- Onervaren medewerkers: medewerkers vragen geen instructie

Casus: zo zou het niet moeten gaan

- Patiënt met ALS, preventieve pegplaatsing
- Patiënt is ontevreden over voorlichting in ziekenhuis
- Patiënt komt bij V&V in zorg (vlak voor het weekend)
- Patiënt wordt alsnog overgedragen aan Spec. team en uit zijn ontevredenheid, vertrouwen moet weer hersteld worden

Casus: zo gaat het goed

- Patiënt met Parkinson
- Problematische voorgeschiedenis met o.a. burried bumper
- Wordt aangemeld met goede overdracht
- Krijgt weer problemen in de 1^e week van een nieuwe PEG-J (duodopapomp)
- Thuiszorg kan patiënt direct onder de aandacht krijgen bij voedingsvpk.
- Er worden aanvullende afspraken gemaakt



Tot slot

- Bij vragen of knelpunten; zoek contact met de betrokken verpleegkundige en/of behandelaar
- (Blijvende) Samenwerking Icare/Isala om tot afspraken en afstemming te komen omtrent overdracht en protocollen

Dank voor de aandacht!