

PEG symposium 2016

indicaties
procedure



23 maart 2016

J.N. Groen, mdl-arts



ELSEVIER

Lustrum: vijf jaar prestaties
meten van ziekenhuizen

Ziekenhuis St Jansdal leverde
vijf jaar lang de beste zorg



St Jansdal beste ziekenhuis volgens Elsevier

Optimale dienstverlening, veilige medische zorg: het jaarlijks onderzoek
'De beste ziekenhuizen' van Elsevier zet alle resultaten van 2010 tot en met 2014 op rij.

Zestien Nederlandse ziekenhuizen leverden de afgelopen vijf jaar een bovengemiddelde prestatie
in Elseviers onderzoek De beste ziekenhuizen.

EINDSCORE

Het Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk behaalde gemeten over de jaren 2010 tot en met 2014
de hoogste eindscore van alle ziekenhuizen.





Ziekenhuis
St JANS DAL



PEG

- Percutane
 - Door de huid
- Endoscopische
 - Met behulp van een endoscoop
- Gastrostomie
 - Maagmond



Hoe (heel summier)

- Nuchter
- Antibiotica profylaxe
 - Mondflora, niet perfect steriel, wondinfect
- Gastroscoop, 2 mdl-artsen met assistentie
- Even goed rondkijken
- Plaatsing op gebruikelijke wijze (zie later)



Indicaties


- Langdurig onvermogen tot veilig slikken
- Voorbijgaand (geschat wel > 4 weken) onvermogen tot veilig slikken
- Problematische doorgang keel/slokdarm
- Langdurig (≥ 4 weken) behoefte aan meer intake dan oraal mogelijk/'bijvoeden'
 - Oncologie
 - Majeure chirurgie
 - Majeure niet chir. ziektes
 - Resorptiestoornissen



Indicaties II

- Niet om te voeden:
 - Ileus/palliatief maaghevel
 - Fixatie maag (intrathoracale maag repositie niet chirurgisch)






] Name :
Sex : Age :
D. O. Birth :

12/01/2012
16:03:54

CVP : 1
D. F :
Et : 5 Gt : N

Physician :
Comment :



Niet altijd continu

- 24 uur
- Porties
- Avond/nacht 'bijvoeden'



Alternatieven

- PEG met jejunum extensie
- PEJ
 - Gastroparese
 - Reflux
 - Medicatie Parkinson
- PEC
 - Niks eten; laxeren




2 soorten plaatsing:

- Push
- Pull



PEG katheter schematisch



Contraïndicaties

- Absoluut:
 - Perforatie
 - Geen diafanie



Contraïndicaties II

- Relatief:
 - Ascites
 - Stollingsstoornis
 - Geopereerde maag
 - Veel litteken op/in de buik
 - Bezwaar sedatie
 - (pneumonie etc.)



Complicaties

- Gerelateerd aan sedatie
- Gerelateerd aan procedure
 - Scopie zelfve
 - aspiratie
 - PEG procedure



Complicaties II

- Wondinfect
- Schuifje niet te strak
- Bloeding
- Lekkage maaginhoud
- Langere termijn zie Erica/Ellen

